

Kommunfullmäktige - Kunnanvaltuusto

INGÅ/629/14.05.00/2022

28 § Ansökan om stöd för vattenförsörjningsnätverket och förslag för fastställandet av verksamhetsområde, Östra Ingå vattenandelslag - Hakemus vesihuoltoverkoston avustamisesta ja esitys toiminta-alueen määramisesta, Itä-Inkoon vesiosuuskunta**Tekniska nämnden 10.1.2023 § 4**

Östra Ingå vattenandelslag (ÖIVA) lämnade 9.12.2022 in en ansökan till kommunen om att fastställa vattenförsörjningens verksamhetsområde på Degerby detaljplaneområde samt om stöd för vattenförsörjningsnätverket. Verksamhetsområdet bör fastställas både gällande avloppsvatten och hushållsvatten.

Dessutom föreslår andelslaget att kommunen fastställer att den målinriktade tidsplanen för byggandet av områdets centraliserade vattenförsörjning är före 31.12.2024.

Enligt § 7 och 8 i lagen om vattentjänster ska kommunen fastställa vattentjänstverkets verksamhetsområde på ett område där den är skyldig att ordna vattenförsörjning och där det inte är möjligt att ordna på något annat vis. Kommunen fastställer verksamhetsområdet. Den målinriktade tidsplanen ska antecknas i beslutet.

Ett utlåtande om förslaget om verksamhetsområde måste begäras från den regionala NTM-centralen, kommunens miljövårdsmyndighet och kommunens hälsoskyddsmyndighet. Dessutom ska ägare och innehavare av fastigheter i verksamhetsområdet beredas möjlighet att bli hörda.

Verksamhetsområdet ska bedömas ur två synvinklar: skyldigheten att ordna vattenförsörjning och vattentjänstverket. Enligt § 8 i lagen om vattentjänster ska "verksamhetsområdet vara sådant att vattentjänstverket klarar av att på ett ekonomiskt och ändamålsenligt sätt sköta de vattentjänster som det ansvarar för".

ÖIVA har vid sidan om sin ansökan lämnat in en utredning till kommunen om att kraven i § 8 i lagen om vattentjänster uppfylls. Nylands NTM-central har i sitt utlåtande 1.4.2021 "Uppdateringen av Ingå Vattens verksamhetsområde för vattendistribution samt avlopps- och dagvattennätverk" konstaterat att det "på Degerby vattenandelslags område finns en gällande detaljplan, så ett verksamhetsområde bör fastställas snarast möjligt på detta område".

Tekninen lautakunta 10.1.2023 § 4

Itä-Inkoon vesiosuuskunta (IIVO) on 9.12.2022 jättänyt kunnalle hakemuksen vesihuollon toiminta-alueen vahvistamiseksi Degerbyn asemakaava-alueelle sekä vesihuoltoverkoston avustamisesta. Toiminta-alue tulisi vahvistaa sekä jäteveden ja talousveden osalta.

Lisäksi osuuskunta esittää, että kunta päättää määrätä alueen keskitetyn vesihuollon tavoitteelliseksi aikatauluksi rakentamisen 31.12.2024 mennessä.

Vesihuoltolain 7 ja 8§ mukaan alueelle, jossa toteutuu vesihuollon järjestämisvelvollisuus eikä vesihuoltoa voida muilla tavoin toteuttaa, tulee vahvistaa vesihuoltolaitoksen toiminta-alue. Toiminta-alueen vahvistaa kunta. Päätökseen tulee kirjata tavoitteellinen aikataulu.

Toiminta-alue-esityksestä on pyydettävä lausunto alueelliselta ELY-keskukselta, kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta sekä kunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Lisäksi toiminta-alueella sijaitsevien omistajille ja haltijoille tulee varata mahdollisuus tulla kuulluiksi.

Toiminta-aluetta on arvioitava sekä vesihuollon järjestämisvelvollisuuden että vesihuoltolaitoksen näkökulmasta. Vesihuoltolain 8§ mukaan "Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitoksen voidaan katsoa kykenevän huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti."

IIVO on hakemuksensa ohessa jättänyt kunnalle selvityksen Vesihuoltolain 8§ vaatimusten täyttymisestä. Uudenmaan ELY-keskus on lausunnossaan 1.4.2021 "Lausunto Inkoon Veden vedenjakelun, jäteveden viemäroinnin ja huleveden viemäroinnin toiminta-alueen päivityksestä" todennut, että "Degerbyn vesiosuuskunnan alueella on voimassa oleva asemakaava, joten tälle alueelle pitäisi vahvistaa pikaisesti toiminta-alue."

Kommunfullmäktige - Kunnanvaltuusto

Innebörden av fastställandet av ett verksamhetsområde	Toiminta-alueen määrittämisen merkitys
En fastighet som ligger på vattenförsörjningens verksamhetsområde måste anslutas till verkets vattenledning och avlopp.	Vesihuollon toiminta-alueella sijaitsevan kiinteistön on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin.
En fastighet utanför en tätort behöver dock inte anslutas till vattentjänstverkets vattenledning om - fastighetens vattenanordningar har byggts innan vattentjänstverkets verksamhetsområde godkändes och - fastigheten har tillgång till en tillräcklig mängd hushållsvatten som uppfyller kvalitetskraven enligt hälsoskyddslagen	Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, jos - kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja - kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä
En fastighet utanför en tätort behöver inte anslutas till vattentjänstverkets avloppslinje om - fastighetens avloppsanordningar har byggts innan vattentjänstverkets verksamhetsområde godkändes och bestämmelserna i miljöskyddslagen (527/2014) iakttas vid bortledning och behandling av spillvatten från fastigheten, eller - fastigheten inte har någon vattenklosett och bestämmelserna i miljöskyddslagen iakttas vid bortledning och behandling av spillvatten från fastigheten (§ 10 i lagen om vattentjänster) Den kommunala miljöförvaltningsmyndigheten beviljar fastigheter på ansökan befrielse från anslutningsskyldigheten enligt 10 § antingen tills vidare eller för en viss tid.	Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen viemäriin, jos - kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään tai - kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään (vesihuoltolain 10 §) Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämismäärästä.
Befrielse från anslutningsskyldigheten ska beviljas om 1) anslutningen till ledningsnätet blir oskäligen för fastighetens ägare eller innehavare med beaktande av kostnaderna för byggande av fastighetens vatten- och avloppsanordningar, kostnaderna för anslutningen, det obetydliga behovet av vattentjänstverkets tjänster eller någon annan motsvarande särskild orsak, och 2) befrielsen inte riskerar en ekonomisk och ändamålsenlig skötsel av vattentjänsterna inom vattentjänstverkets verksamhetsområde.	Vapautus liittämismäärästä on myönnettävä, jos: 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämistä aiheuttavat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.
Innan befrielse beviljas måste vattentjänstverket och fastighetens ägare eller innehavare beredas möjlighet att bli hörda. Dessutom ska kommunens miljöförvaltningsmyndighet begära ett utlåtande om befrielsen från kommunens hälsoskyddsmyndighet.	Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.
På basen av den tidigare av Västra Nylands vatten och miljö r.f. utförda utredningen om glesbygdens avloppsvatten har Ingå information om fastigheternas vattenförsörjningssystem i området. Det bör kontrolleras att informationen är aktuell.	Inkoolla on aiemmin Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n tekemän hajavesi-selvitystyön perusteella tiedot alueen kiinteistöjen vesihuoltojärjestelmistä. Tietojen ajantasaisuus tulee tarkistaa.
Dessutom föreslår Östra Ingå vattenandelslag att Ingå kommun beslutar stöda andelslagets projekt enligt de	

Kommunfullmäktige - Kunnanvaltuusto

principer som tidigare fastställts och enligt den bifogade utredningen. Ingå kommun har beslutat om bidragskriterierna för vattenförsörjningen (kf 12.3.2018 § 10) samt om projektet i fråga på principnivå (ks 29.8.2022 § 174). Som bilaga finns en utredning om hur Östra Ingå vattenandelslags projekt uppfyller villkoren för kommunfullmäktiges beslut.

Ekonomiska konsekvenser: -

Anknytning till strategin: Hållbar och ansvarsfull ekonomisk utveckling

Beredare: kommuningenjören

Tilläggsuppgifter: piia.nordstrom(at)inga.fi, 040 6543 549

Föredragande: kommuningenjören

Förslag:

Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att - processen för fastställandet av verksamhetsområdet för Degerby vattenförsörjning inleds på basen av Östra Ingå vattenandelslags förslag så att Degerby detaljplaneområde föreslås som verksamhetsområde - den målinriktade tidsplanen för byggandet av områdets centraliserade vattenförsörjning fastställs som före 31.12.2024 - kommunstyrelsen beslutar om kommunens stöd för projektet - en granskning av anslutningsskyldigheten för områdets fastigheter inleds

Bilagor:

Östra Ingå vattenandelslags ansökan om stöd för vattenförsörjningsnätverket och fastställande av verksamhetsområdet Kartbilaga

Bakgrundsmaterial:

Förklaring om att kriterierna för stödberättigande uppfylls

Behandling:

Lena Selén anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

Föredragaren ändrade sitt förslag enligt följande:

Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att - processen för fastställandet av verksamhetsområdet för Degerby vattenförsörjning inleds på basen av Östra Ingå vattenandelslags förslag så att Degerby detaljplaneområde föreslås som verksamhetsområde för vatten och avloppsförsörjning. - den målinriktade tidsplanen för byggandet av områdets centraliserade vattenförsörjning fastställs som före 31.12.2024 - kommunstyrelsen beslutar om kommunens stöd för projektet - en granskning av anslutningsskyldigheten för områdets fastigheter inleds

Beslut:

Lisäksi Itä-Inkoon vesiosuuskunta esittää, että Inkoon kunta päättää tukea osuuskunnan hanketta aiemmin päätettyjen periaatteiden ja oheisen selvityksen mukaisesti. Inkoon kunta on päättänyt vesihuollon avustusperusteista (kv 12.3.2018 § 10) sekä kysymyksessä olevasta hankkeesta periaatetasolla (kh 29.8.2022 § 174). Liitteenä on selvitys siitä, miten Itä-Inkoon vesiosuuskunnan hanke täyttää kunnanvaltuuston päätöksen ehdot.

Taloudelliset vaikutukset: -

Yhteys strategiaan: Kestävä ja vastuullinen taloudellinen kehitys

Valmistelija: kunnaninsinööri

Lisätietoja: piia.nordstrom(at)inga.fi, 040 6543 549

Esittelijä: kunnaninsinööri

Esitys:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että - Degerbyn vesihuollon toiminta-alueen vahvistamisprosessi aloitetaan Itä-Inkoon vesiosuuskunnan alue-esityksen pohjalta siten, että toiminta-alueeksi esitetään Degerbyn asemakaava- aluetta - alueen keskitetyn vesihuollon tavoitteelliseksi aikatauluksi määrätään rakentaminen 31.12.2024 mennessä - että kunnanhallitus päättää kunnan tuesta hankkeelle - käynnistetään alueen kiinteistöjen liittymisvelvoitteiden tarkistaminen

Liitteet:

Itä-Inkoon vesiosuuskunnan hakemus vesihuoltoverkoston avustamisesta ja toiminta-alueen määrittämisestä Karttaliite

Taustamateriaalia:

Selvitys avustusperusteiden täyttämisestä

Käsittely:

Lena Selén ei osallistunut asian käsittelyyn. Ilmoitti olevansa esteellinen.

Esittelijä muutti esitystään kuuluvaksi seuraavasti:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että - Degerbyn vesihuollon toiminta-alueen vahvistamisprosessi aloitetaan Itä-Inkoon vesiosuuskunnan alue-esityksen pohjalta siten, että vesihuollon ja jätevesihuollon toiminta-alueeksi esitetään Degerbyn asemakaava- aluetta - alueen keskitetyn vesihuollon tavoitteelliseksi aikatauluksi määrätään rakentaminen 31.12.2024 mennessä - että kunnanhallitus päättää kunnan tuesta hankkeelle - käynnistetään alueen kiinteistöjen liittymisvelvoitteiden tarkistaminen

Kommunfullmäktige - Kunnanvaltuusto

Godkändes enligt ändrade förslaget.

Verkställare: tekniska sektorn
Delgivning: kommunens miljömyndighet
Ändringssökande: ändring kan ej sökas, gäller beredning

Kommunstyrelsen 16.1.2023 § 6

Östra Ingå vattenandelslag (ÖIVA) lämnade 9.12.2022 in en ansökan till kommunen om att fastställa vattenförsörjningens verksamhetsområde på Degerby detaljplaneområde. Verksamhetsområdet bör fastställas både gällande avloppsvatten och hushållsvatten.

Beredare: kommuningenjören
Tilläggsuppgifter: piia.nordstrom(at)inga.fi, 040 6543 549
Föredragande: kommuningenjören

Förslag:

Kommunstyrelsen beslutar

- be ett utlåtande från Nylands NTM-central, kommunens miljövårdsmyndighet och kommunens hälsoskyddsmyndighet om verksamhetsområdet för hushållsvatten- och avloppsvattentjänster i Degerby enligt bilagan.
- höra Östra Ingå vattenandelslag och Degerby vattenandelslag samt invånarna i området
- med hänvisning till beslutet 29.8.2022 § 174 att kommunen understöder vattenandelslagets projekt enligt tidigare beslut om principer, och utbetalningen till projektet kan ske mot ansökan när kostnaderna är betalda och de byggåtgärder som får stöd har gjorts och när utredningarna som enligt tidigare beslut har presenterats.

Beslut:

Godkändes.

Verkställare: tekniska sektorn
Delgivning: kommunens miljömyndighet
Ändringssökande: ändring kan ej sökas, gäller beredning

Tekniska nämnden 19.9.2023 § 79

Kommunen har bett om Nylands NTM-centrals, den kommunala miljövårdsmyndighetens och hälsoskyddsmyndighetens utlåtande om verksamhetsområdet för Degerbys vattentjänster samt kungjort ärendet som anhängigt på kommunens officiella anslagstavla och kommunens webbplats.

Också Östra Ingå vattenandelslag och Degerby

Påttös:

Hyvåksyttiin muutetun esityksen mukaisesti.

Tåyttåntöönpanija: tekninen toimiala, ympåristötoimi
Tiedoksi: kunnan ympåristöviranomainen
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakua, koskee valmistelua

Kunnanhallitus 16.1.2023 § 6

Itå-Inkoon vesiosuuskunta (IIVO) on 9.12.2022 jåttånyt kunnalle hakemuksen vesihuollon toiminta-alueen vahvistamiseksi Degerbyn asemakaava-alueelle. Toiminta-alueen tulisi vahvistaa sekå jåteveden ja talousveden osalta.

Valmistelijå: kunnaninsinööri
Lisåttietoja: piia.nordstrom(at)inga.fi, 040 6543 549
Esittelijå: kunnaninsinööri

Esitys:

Kunnanhallitus pååttåå

- pyytåå Uudenmaan ELY-keskukselta, kunnan ympåristöviranomaiselta sekå terveydensuojeluviranomaiselta lausuntoa liitteen mukaisesta Degerbyn talousvesi- ja jåtevesihuollon toiminta-alueesta
- kuulla Itå-Inkoon vesiosuuskuntaa ja Degerbyn vesiosuuskuntaa sekå alueen asukkaita asiassa
- viitaten pååttökseen 29.8.2022 § 174 ettå kunta tukee osuuskunnan hanketta aiemmin pååttettyjen periaatteiden mukaisesti ja maksatus hankkeelle voidaan suorittaa hakemuksesta, kun kustannukset ja tuettavat rakentamistoimenpiteet on suoritettu ja kun aiempien pååttösten mukaiset hyvåksyttåvåt selvitykset on esitetty.

Pååttös:

Hyvåksyttiin.

Tåyttåntöönpanija: tekninen toimiala, ympåristötoimi
Tiedoksi: kunnan ympåristöviranomainen
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakua, koskee valmistelua

Tekninen lautakunta 19.9.2023 § 79

Kunta on pyytånyt lausuntoa Degerbyn vesihuollon toiminta-alueesta Uudenmaan ELY-keskukselta, ympåristöviranomaiselta sekå terveydensuojeluviranomaiselta sekå kuuluttanut asian vireille kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kunnan verkkosivuilla.

Kommunfullmäktige - Kunnanvaltuusto

vattenandelslag har ombetts ge utlåtande. Fastighetsägarna på verksamhetsområdet har informerats brevlades om möjligheten att framföra anmärkningar i ärendet.

Utlåtanden har givits av följande:
-Nylands NTM-central
-Sydspetsens miljöhälsa
-Kommunens miljöförvaldningsmyndighet

Inga anmärkningar har lämnats.

För inkomna utlåtanden ges följande genmälen:

Nylands NTM-central
Östra Ingå vattenandelslag har föreslagit Degerbys detaljplaneområde som verksamhetsområde i detta skede. NTM-centralen ber om att verksamhetsområdets avgränsning motiveras. Verksamhetsområdets dokument kompletteras med en skriftlig beskrivning av verksamhetsområdets avgränsning. Kartan över verksamhetsområdet kompletteras med rubriker och förklaring.

Sydspetsens miljöhälsa (SYMI)
Verksamhetsområdets dokument kompletteras med en skriftlig beskrivning av verksamhetsområdets avgränsning.

Ingå kommuns miljöförvaldningsmyndighet
Verksamhetsområdets dokument kompletteras med en skriftlig beskrivning av verksamhetsområdets avgränsning. I fråga om verksamhetsområdets utvidgning med enskilda fastigheter konstaterades i samband med beredningen att avgränsningen ska baseras på behovet av centraliserad vattenförsörjning dvs. organiseringskyldighet och att det inte är ändamålsenligt att bedöma enskilda fastigheters förhållanden.

Ekonomiska konsekvenser: -
Anknytning till strategin: Hållbar och ansvarsfull ekonomisk utveckling

Beredare: kommuningenjören
Tilläggsuppgifter: piia.nordstrom(at)inga.fi, 040 6543 549
Föredragande: kommuningenjören

Förslag:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige att
1.verksamhetsområdet för vatten- och avloppsnätet i Degerby fastställs enligt bifogad karta och kompletterande skriftlig beskrivning,
2.den målinriktade tidsplanen för byggandet av områdets centraliserade vattenförsörjning fastställs som före 31.12.2024.

Lausuntoja on pyydetty myös Itä-Inkoon vesiosuuskunnalta ja Degerbyn vesiosuuskunnalta. Toiminta-alueen kiinteistönomistajille on lähetetty kirjeenä tieto mahdollisuudesta esittää asiassa huomautuksia.

Lausuntoja ovat lähettäneet seuraavat:
- Uudenmaan ELY-keskus
- Eteläkärjen ympäristö ja terveys
- kunnan ympäristöviranomaisen

Huomautuksia ei ole saapunut.

Saapuneisiin lausuntoihin annetaan seuraavat vastineet:

Uudenmaan ELY-keskus
Itä-Inkoon vesiosuuskunta on esittänyt toiminta-alueeksi tässä vaiheessa Degerbyn asemakaava-alueetta. ELY-keskus pyytää perusteella päätöksessään toiminta-alueen rajauksen. Lisätään toiminta-alueedokumentteihin sanallinen selostus toiminta-alueen määrittelystä. Toiminta-aluekarttaan täydennetään otsikkotiedot sekä selite.

Eteläkärjen ympäristöterveys (SYMI)
Toiminta-alueedokumentteihin lisätään sanallinen selostus toiminta-alueen määrittelyn perusteista.

Inkoon kunnan ympäristöviranomaisen
Toiminta-alueedokumentteihin lisätään sanallinen selostus toiminta-alueen määrittelyn perusteista. Koskien toiminta-alueen laajentamista yksittäisten kiinteistöjen osalta todettiin valmistelun yhteydessä, että rajaus tulee tehdä keskitetyn vesihuollon tarpeen eli järjestämisvelvollisuuden mukaan ja yksittäisten kiinteistöjen olosuhteiden arvioiminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Taloudelliset vaikutukset: -
Yhteys strategiaan: Kestävä ja vastuullinen taloudellinen kehitys

Valmistelija: kunnaninsinööri
Lisätietoja: piia.nordstrom(at)inga.fi, 040 6543 549
Esittelijä: kunnaninsinööri

Esitys:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, ja edelleen kunnanvaltuustolle, että
1. Degerbyn vesi- ja viemäriverkostoon toiminta-alue vahvistetaan oheisen kartan ja sitä täydentävän sanallisen määrittelyn mukaan
2. Keskitetyn vesihuollon tavoitteelliseksi aikatauluksi määrätään rakentaminen 31.12.2024 mennessä

Kommunfullmäktige - Kunnanvaltuusto

Bilagor:

Östra Ingå vattenandelslags ansökan om stöd för vattenförsörjningsnätverket och fastställande av verksamhetsområdet Inkomna utlåtanden
Kartbilaga (19.9.2023)
Verksamhetsområdets beskrivning (FI och SV)

Bakgrundsmaterial:

Förklaring om att kriterierna för stödberättigande uppfylls

Behandling:

Lena Selén anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

Beslut:

Godkändes.

Verkställare: tekniska sektorn

Delgivning: instanser som givit utlåtande

Ändringssökande: ändring kan ej sökas, gäller beredning

Kommunstyrelsen 25.9.2023 § 177

Kommunen har bett Nylands NTM-central, den kommunala miljövårdsmyndigheten och hälsoskyddsmyndigheten om utlåtande om verksamhetsområdet för Degerbys vattentjänster samt kungjort ärendet som anhängigt på kommunens officiella anslagstavla och kommunens webbplats.

Också Östra Ingå vattenandelslag och Degerby vattenandelslag har ombetts ge utlåtande.

Fastighetsägarna på verksamhetsområdet har informerats brevlades om möjligheten att framföra anmärkningar i ärendet.

Utlåtanden har givits av följande:

- Nylands NTM-central
- Sydspetsens miljöhälsa
- kommunens miljövårdsmyndighet

Inga anmärkningar har lämnats in.

För inkomna utlåtanden ges följande genmälen:

Nylands NTM-central

Östra Ingå vattenandelslag har föreslagit Degerbys detaljplaneområde som verksamhetsområde i detta skede. NTM-centralen ber om att verksamhetsområdets avgränsning motiveras. Verksamhetsområdets dokument kompletteras med en skriftlig beskrivning av verksamhetsområdets avgränsning. Kartan över verksamhetsområdet kompletteras med rubriker och förklaring.

Liitteet:

Itä-Inkoon vesiosuuskunnan hakemus vesihuoltoverkoston avustamisesta ja toiminta-alueen määrittämisestä
Saapuneet lausunnot
Karttaliite (19.9.2023)
Toiminta-alueen kuvaus (FI ja SV)

Taustamateriaalia:

Selvitys avustusperusteiden täyttämisestä

Käsittely:

Lena Selén ei osallistunut asian käsittelyyn. Ilmoitti olevansa esteellinen.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Täytäntöönpanija: tekninen toimiala

Tiedoksi: lausunnon antaneet tahot

Muutoksenhaku: ei muutoksenhakua, koskee valmistelua

Kunnanhallitus 25.9.2023 § 176

Kunta on pyytänyt lausuntoa Degerbyn vesihuollon toiminta-alueesta Uudenmaan ELY-keskukselta, ympäristöviranomaiselta sekä terveydensuojeluviranomaiselta sekä kuuluttanut asian vireille kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kunnan verkkosivuilla.

Lausuntoja on pyydetty myös Itä-Inkoon vesiosuuskunnalta ja Degerbyn vesiosuuskunnalta.

Toiminta-alueen kiinteistönomistajille on lähetetty kirjeenä tieto mahdollisuudesta esittää asiassa huomautuksia.

Lausuntoja ovat lähettäneet seuraavat:

- Uudenmaan ELY-keskus
- Eteläkärjen ympäristö ja terveys
- kunnan ympäristöviranomainen

Huomautuksia ei ole saapunut.

Saapuneisiin lausuntoihin annetaan seuraavat vastineet:

Uudenmaan ELY-keskus

Itä-Inkoon vesiosuuskunta on esittänyt toiminta-alueeksi tässä vaiheessa Degerbyn asemakaava-alueetta. ELY-keskus pyytää perustelevaan päätöksessään toiminta-alueen rajauksen. Lisätään toiminta-aluedokumentteihin sanallinen selostus toiminta-alueen määrittelystä.

Toiminta-aluekarttaan täydennetään otsikkotiedot sekä selite.

Kommunfullmäktige - Kunnanvaltuusto

Sydspetsens miljöhälsa (SYMI)

Verksamhetsområdets dokument kompletteras med en skriftlig beskrivning av verksamhetsområdets avgränsning.

Ingå kommuns miljövårdsmyndighet

Verksamhetsområdets dokument kompletteras med en skriftlig beskrivning av verksamhetsområdets avgränsning. I fråga om verksamhetsområdets utvidgning med enskilda fastigheter konstaterades i samband med beredningen att avgränsningen ska baseras på behovet av centraliserad vattenförsörjning dvs. organiseringskyldighet och att det inte är ändamålsenligt att bedöma enskilda fastigheters förhållanden.

Ekonomiska konsekvenser: -

Anknytning till strategin: Hållbar och ansvarsfull ekonomisk utveckling

Beredare: kommuningenjören

Tilläggsuppgifter: piia.nordstrom(at)inga.fi, 040 6543 549

Föredragande: kommundirektören

Förslag:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att

1. verksamhetsområdet för vatten- och avloppsnätet i Degerby fastställs enligt bifogad karta och kompletterande skriftlig beskrivning,
2. den målinriktade tidsplanen för byggandet av områdets centraliserade vattenförsörjning fastställs som före 31.12.2024.

Bilagor:

Östra Ingå vattenandelslags ansökan om stöd för vattenförsörjningsnätverket och fastställande av verksamhetsområdet
Inkomna utlåtanden
Kartbilaga (19.9.2023)
Verksamhetsområdets beskrivning (FI och SV)

Bakgrundsmaterial:

Förklaring om att kriterierna för stödberättigande uppfylls

Beslut:

Godkändes.

Verkställare: tekniska sektorn

Delgivning: instanser som givit utlåtande

Ändringssökande: ändring kan ej sökas, gäller beredning

Kommunfullmäktige 9.10.2023 § 28

Beslut:

Godkändes.

Verkställare: tekniska sektorn

Eteläkärjen ympäristöterveys (SYMI)

Toiminta-aluedokumentteihin lisätään sanallinen selostus toiminta-alueen määrittelyn perusteista.

Inkoon kunnan ympäristöviranomaisen

Toiminta-aluedokumentteihin lisätään sanallinen selostus toiminta-alueen määrittelyn perusteista. Koskien toiminta-alueen laajentamista yksittäisten kiinteistöjen osalta todettiin valmistelun yhteydessä, että rajaus tulee tehdä keskitetyn vesihuollon tarpeen eli järjestämisvelvollisuuden mukaan ja yksittäisten kiinteistöjen olosuhteiden arvioiminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Taloudelliset vaikutukset: -

Yhteys strategiaan: Kestävä ja vastuullinen taloudellinen kehitys

Valmistelija: kunnaninsinööri

Lisätietoja: piia.nordstrom(at)inga.fi, 040 6543 549

Esittelijä: kunnanjohtaja

Esitys:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että

1. Degerbyn vesi- ja viemäriverkoston toiminta-alue ja vahvistetaan oheisen kartan ja sitä täydentävän sanallisen määrittelyn mukaan
2. Keskitetyn vesihuollon tavoitteelliseksi aikatauluksi määrätään rakentaminen 31.12.2024 mennessä

Liitteet:

Itä-Inkoon vesiosuuskunnan hakemus vesihuoltoverkoston avustamisesta ja toiminta-alueen määrittämisestä
Saapuneet lausunnot
Karttaliite (19.9.2023)
Toiminta-alueen kuvaus (FI ja SV)

Taustamateriaalia:

Selvitys avustusperusteiden täyttämisestä

Päätös:

Hyväksyttiin.

Täytäntöönpanija: tekninen toimiala

Tiedoksi: lausunnon antaneet tahot

Muutoksenhaku: ei muutoksenhakua, koskee valmistelua

Kunnanvaltuusto 9.10.2023 § 28

Päätös:

Hyväksyttiin.

Kommunfullmäktige - Kunnanvaltuusto

Delgivning: instanser som givit utlåtande
Ändringssökande: kommunalbesvär

Täytäntöönpanija: tekninen toimiala
Tiedoksi: lausunnon antaneet tahot
Muutoksenhaku: kunnallisvalitus